












## Zestawienie elementów do placu zabaw 11FG-03










## ELEMENTY PLASTIKOWE

NUMER.	OBRAZEK	ILOŚĆ	KOLOR	WYMIARY	OPIS
1		1	niebieski	147*147*85cm	daszek dekoracyjny niebieski, tworzywo LLDPE barwione w masie
2		1	zielony i żółty	180*107*130cm	daszek dwuspadowy żółto-zielony wykonany z LLDPE barwiony w masie
3		1	czerwony i żółty	90.8*54.3*49.5cm	element dekoracyjny "motyl" czerwono-żółty, tworzywo LLDPE barwione w masie
4		1	zielony	70*70*26cm	element dekoracyjny "liść wodny" zielony, tworzywo LLDPE barwione w masie
5		1	pomarańczowy	250*54*90cm	zjeżdżalnia z wysokości 120cm pojedyncza pomarańczowa, tworzywo LLDPE barwione w masie
6		1	zielony	Φ170*180*150cm	zjeżdżalnia kręta otwarta z wysokości 58 cm zielona, tworzywo LLDPE barwione w masie
7		1	beżowy	120*76*110cm	wejście "koci grzbiet" na wysokość 120 cm, tworzywo LLDPE barwione w masie
8		1	żółty	200*54*90cm	zjeżdżalnia z wysokości 90 cm pojedyncza żółta, tworzywo LLDPE barwione w masie
9		1	zielony	200*104cm	zjeżdżalnia podwójna z wysokości 90 cm zielona, tworzywo LLDPE barwione w masie



10		1	pomarańczowy i żółty	182*100*112cm	Most żebrowany
11		4	beżowy	95*43*10cm	Aplikacja Baszta Prosta
12	zdjęcia poniżej	6			
				110*95-105*10-34cm	panele ochronne ozdobne, tworzywo LLDPE barwione w masie
13		1	przezroczysty	Φ75*16cm	Barierka z bulajem
ELEMENTY METALOWE (φ114 słupy brązowe inne: zielone)					
1		12		Φ114mm	słupy metalowe galwanizowane malowane proszkowo o średnicy 114mm
2		3		1160*1160*80mm	podesty metalowe galwanizowane zatopione w antypoślizgowej gumie z otworami odprowadzającymi wodę
3		1		106*21cm	barierki zabezpieczające galwanizowane malowane proszkowo do zjeżdżalni krętej



4		1		120*64*90cm	Schodki metalowe, pokryte antypoślizgową gumą, posiadają otwory odprowadzające wodę, do podestu na wysokości 90 cm, barierki zielone wykonane ze stali galwanizowanej malowane proszkowo
5		1		90*38*30cm	barierka zabezpieczająca schodków galwanizowana malowana proszkowo
6		1		90*58*30cm	Ostona ślizgu jednotorowego
8		3		106*21cm	barierka zabezpieczająca przy wejściu talerzowym metalowa galwanizowana, malowana proszkowo
9		15		Φ30*700mm	element montażowy
10		29		Φ16*5cm	obejmy aluminiowe
		45		8*6*5cm	klamry aluminiowe
		2		Φ114mm	zakończenie słupa
		12		Φ19cm	element montażowy